ABH Associação Brasileira de Histocompatibilidade

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017
CÉLULA 45 - Soro 79/ Soro 80/ Soro 81

	CÉLULA 45					
	Soro 79		Soro 80		Soro 81	
Laboratório	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
4	P	P	N	N	N	P
8	P	P	N	N	N	P
11	P	P	N	N	P	P
13	P	P	N	N	N	P
14	P	P	N	N	N	P
15	P	P	N	N	N	N
16	P	P	N	N	N	P
17	P	P	N	N	N	P
23	P	P	N	N	N	P
25	P	P	N	N	N	N
26	P	P	N	P	N	P
27	P	P	N	N	N	P
31	NR	NR	NR	NR	NR	NR
33	P	P	N	N	N	N
34	P	P	N	N	N	P
35	P	P	N	N	N	N
38	P	P	N	N	N	P
39	P	P	N	N	N	P
40	P	P	N	N	N	N
42	P	N	N	N	N	N
43	P	P	N	N	N	P
44	P	P	N	N	N	N
45	P	P	N	N	N	P
46	P	P	N	N	N	P
47	P	P	N	N	N	P
48	P	P	N	N	N	P
50	P	NT	N	NT	N	NT
51	P	P	N	N	N	P
52	P	P	N	N	P	P
53	P	P	N	N	N	P
54	P	P	N	N	N	P
55	P	P	N	N	N	P
TOTAL	31	30	31	30	31	30
POSITIVO	31	29	0	1	2	23
NEGATIVO	0	1	31	29	29	7
	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO

ABH Associação Brasileira de Histocompatibilidade

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017
CÉLULA 46 - Soro 79/ Soro 80/ Soro 81

	CÉLULA 46					
	Soro 79		Soro 80		Soro 81	
Laboratório	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
4	N	N	N	N	N	P
8	N	N	N	N	N	P
11	N	N	N	N	P	P
13	N	N	N	N	N	P
14	N	N	N	N	N	P
15	N	N	N	N	N	P
16	N	N	N	N	P	P
17	N	N	N	N	N	P
23	N	N	N	N	P	P
25	N	N	N	N	N	P
26	N	P	N	N	N	P
27	N	N	N	N	N	P
31	NR	NR	NR	NR	NR	NR
33	N	N	N	N	P	P
34	N	N	N	N	N	P
35	N	N	N	N	N	P
38	N	N	N	N	N	P
39	N	N	N	N	N	P
40	N	N	N	N	N	P
42	N	N	N	N	N	N
43	N	N	N	N	P	P
44	N	N	N	N	N	P
45	N	N	N	N	N	P
46	N	N	N	N	N	N
47	N	N	N	N	P	P
48	N	N	N	N	N	P
50	N	NT	N	NT	N	NT
51	N	N	N	N	N	P
52	N	N	N	N	P	P
53	N	N	N	N	N	P
54	N	NT	N	NT	N	NT
55	N	N	N	N	N	P
TOTAL	31	29	31	29	31	29
POSITIVO	0	1	0	0	7	27
NEGATIVO	31	28	31	29	24	2
	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO	CONSENSO