CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016
AMOSTRA 93 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS

HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
02	:01/01L	03	:01	15	:09	57	:03	07	:01	07	:04

AMOSTRA 93 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
3	02	:AJEBB	:01		03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	:01G	07	:AJTFN	:04	:01G
4	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01		15	:-	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	P	07	:AJTFN	:04	P
5	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
6	02	:AJEBB	:01		03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01		07	:AJTFN	:04	
7	02	:AJEBB	:01		03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	:01G	07	:AJTFN	:04	:01G
8	02	:AJEBB	:01		03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:ACJFM	:04		07	:ACKME	:01	
10	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
11	02	:AGGWX			03	:AGNMU			15	:09			57	:AEDDS										
13	02	:AGGWX			03	:AGNMU			15	:09			57	:AEDDS										
14	02	:AGGWX			03	:AGNMU			15	:09			57	:AEDDS			07	:ZZGF			07	:VZZK		
15	02	:AGGWX	:01	P	03	:AGGXB	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01		07	:AJTFN	:04	P
16	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
17	02				03				15				57											
18	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
19	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
20	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
21	02	:AGGWX			03	:AGNMU			15	:09			57	:AEDDS										
22	02	:AEBGN			03	:AEBPH			15	:09			57	:AEDDS			07	:AEPKZ			07	:AENGV		
23	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
24	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
25	02	:AJEBB			03	:AJDUR			15	:09			57	:AEDDS			NT	:*			NT	:*		
26	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
27	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
28	02	:AGGWX	:01	:01G	03	:AGNMU	:01		15	:	:09		57	:AEDDS	:03		07	:ACJFM	:01	P	07	:ACKME	:04	P
29	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	P	07	:AJTFN	:04	P
30	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
31	02		:01	P	03		:01		15		:09		57		:03		07		:01	P	07		:04	P
32	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	P	07	:AJTFN	:04	P
33	02	:AGGWX	:01	P	03	:AGNMU	:01	:01G	15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:ACJFM	:01	P	07	:ACKME	:04	P
34	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01	:01G	15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	P	07	:AJTFN	:04	P
35	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
36	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:XYSV			07	:VZZK		
37	02	:ACTBF			03	:ACTBG			15	:CRU			57	:AMJAJ			07	:AFTRH			07	:AFTRM		
38	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
39	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			Blank	:AJTFN		
40	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
41	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
42	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
43	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
44	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01	P	07	:AJTFN	:04	P
45	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS										
47	02	:AJEBB			03	:AJEYV			15	:09			57	:AEDDS			07	:AJTFH			07	:AJTFN		
48	02	:AJEBB	:01	P	03	:AJEYV	:01		15	:09	:09		57	:AEDDS	:03		07	:AJTFH	:01		07	:AJTFN	:04	P
49	02	:AJMPN			03	:AHWZW			15	:CRU			57	:AMJAJ			07	:AMTYS			07	:AMUFU		
51	02	:AGGWX			03	:AGNMU			15	:1509			57	:AEDDS										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016
AMOSTRA 93 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
07	:01	11	:01	02	:02	03	:01	04:01	blank

AMOSTRA 88 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
3	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01		04:01		04:01	
4	07	:AJEGH	:01	P	11	:AGHFU	:01	P	02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01		04:01		Blank	
5	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
6	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
7	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01	:01G	02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
8	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	Incon		02	:YE	:02		03	:ABUXC	:01					
10	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AGFVY	:01					
11	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
13	07	:XBF			11	:AGSSV														
14	07	:AGHFH	:01		11	:AGHFU	:01	P	02	:YE	:02		03	:AGFVY	:01					
15	07	:AGHFH	:01		11	:AGHFU	:01	P	02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
16	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01	P	02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
17	07				11															
18	07	:AJEGH			11	:AGHFU			02	:YE			03	:AJDZR						
19	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
20	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
21	07	:AGHFH			11	:AGHFU														
22	07	:AEEWT	:01		11	:AEEXH	:01		02	:YE	:02		03	:AEBZX	:01					
23	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
24	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
25	07	:AJEGH			11	:AGHFU			02	:YE			03	:AJDZR						
26	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
27	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
28	07	:ABUYB	:01		11	:ABUYM	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
29	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01		04:01		04:01	
30	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
31	07		:01		11		:01		02		:02		03		:01					
32	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01		04:01		04:01	
33	07	:AEEWT	:01	P	11	:AEEXH	:01	P	02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01	P	04:01	P	04:01	P
34	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
35	07	:AJEGH			11	:AGHFU			02	:YE			03	:AJDZR						
36	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:AJA	:02		03	:XMSM	:01					
37	07	:AGJKU			11	:AGJMD			02	:YXHV			03	:AHSHS						
38	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
39	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
40	07	:AJEGH			11	:AGHFU			02	:YE			03	:AJDZR						
41	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
42	07	:AJEGH			11	:AGHFU			02	:YE			03	:AJDZR						
43	07	:AJEGH			11	:AGHFU														
44	07	:AJEGH	:01		11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
45	07	:AEEWT			11	:AEEXH														
47	07	:AJEGH	:01	P	11	:AGHFU	:01	P	02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01	P				
48	07	:AJEGH	:01	P	11	:AGHFU	:01		02	:YE	:02		03	:AJDZR	:01					
49	07	:AKWBV			11	:AKWCA			02	:YXHV			03	:AHSHS						
51	07	:AGHFH			11	:AGHFU														