CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015
AMOSTRA 92 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS											
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
11	:01	34	:02	44	:03	Blank		04	:01	Blank	

AMOSTRA 92 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	11	:AGPFM	:01		34	:VYZK	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	Blank		04	:AGNYC	:01	P	Blank	:-	Blank	
7	11	:AGWTW	:01		34	:WBBS	:02		44	:AGHCE	:03		Blank	:AGHCB	Blank		04	:AGNYC	:01	:01G	Blank	:AGNYC	Blank	:01G
8	11	:AGWTW	:01	P	34	:WBBS	:02		44	:AEETG	:03		44	:AEETD	:03		04	:ZJWU	:01	:01G	04	:ZJWU	:01	:01G
9	11	:ACAST	:01		34	:VYZK	:02		44	:ABWUG	:03		44	:ABWUJ	:03		04	:ABXYS	:01	P	Blank	:-	Blank	
11	11	:AEEJX			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			Blank	:-		
12	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
13	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			Blank	:-		
14	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			Blank	:-		
15	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AEFDG			Blank	:-		
16	11	:AGWTW	:01		34	:WBBS	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	:03		04	:AGNYC	:01		04	:AGNYC	:01	
17	11	:ZTJY			34	:VYZK			44	:AEETG			44	:AEETD			04	:ZJWU			04	:ZJWU		
18	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AEETG			44	:AEETD			04	:ABXYS			Blank	:ABXYS		
19	11	:AEEJX			34	:VYZK			44	:AEETG			44	:AEETD			04	:AEFDG			04	:AEFDG		
20	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
21	11	:AGWTW	:01		34	:WBBS	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	:03		04	:01	:01		04	:01	:01	
22	11	:AGPFM	:01		34	:VYZK	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	Blank		04	:AGNYC	:01	P	Blank	:-	Blank	
23	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:-		
24	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AEETG			44	:AEETD			04	:AGNYC			Blank	:-		
25	11	:ZTJY	:01		34	:VYZK	:02		44	:AEETG	:03		44	:AEETD	:03		04	:ABXYS	:01	P	04	:ABXYS	:01	P
26	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:AGNYC		
27	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
28	11	:AEEJX			34	:VYZK			44	:AEETG			44	:AEETD			NT	:-			NT	:-		
29	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:AGNYC		
31	11		:01		34		:02		44		:03		44		:03		04		:01	P	04		:01	P
32	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGNVT			44	:AGMZW										
34	11	:ACAST			34	:VYZK			44	:AEETG			44	:AEETD			04	:ZJWU			04	:ZJWU		
35	11	:AGWTW	:01		34	:WBBS	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	:03		04	:AGNYC	:01	P	04	:AGNYC	:01	P
36	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			Blank	:-		
37	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:AGNYC		
39	11	:ZTJY	:01		34	:VYZK	:02		44	:AEETG	:03		44	:AEETD	:03		04	:ABXYS	:01		04	:ABXYS	:01	:01G
41	11	:AGPFM	:01		34	:VYZK	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	Blank		04	:AGNYC	:01	P	Blank	:-	Blank	
42	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AEGMB			44	:AECPX			04	:AEFDG			Blank	:-		
43	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:AGNYC		
44	11	:AGWTW	:01		34	:WBBS	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	:03		04	:AGNYC	:01		04	:AGNYC	:01	
45	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB			04	:AGNYC			04	:AGNYC		
46	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
47	11	:AGWTW			34	:WBBS			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
48	11	:AEEJX	:01		34	:VYZK	:02		44	:AGHCE	:03		44	:AGHCB	:03		04	:AEFDG	:01	P	04	:AEFDG	:01	P
49	11	:ACAST	:01		34	:VYZK	:02		44	:ABWUG	:03		44	:ABWUJ	:03		04	:ACBDU	:01		04	:ACBDU	:01	
51	11	:AFPGM			34	:ANZK			44	:ADKSB			44	:ADKSC			04	:BPSB			04	:AAEAX		
52	11	:ZTJY			34	:VYZK			44	:AEETG			44	:AEETD										
53	11				11				44				44											
54	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
56	11	:ZTJY			34	:VYZK			44	:ZMKM			44	:ZMKU			04	:ZJWU			04	:ZJWU		
57	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
58	11	:AGPFM			34	:VYZK			44	:AGHCE			44	:AGHCB										
59	11	:XX1			34	:VYZK			44	:XSUX			44	:XPBV										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015
AMOSTRA 92- CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
07	:01	15	:03	02	:02	06	:02	04:01	Blank

AMOSTRA 92 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02		04:01		Blank	
7	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02		04:01		Blank	
8	07	:AECKD	:01	P	15	:DHJG	:03	P	02	:GKK	:02		06	:XFDY	:02		04:01	P	04:01	P
9	07	:01	:01		15	:03	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
11	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABUXJ						
12	07	:AECKD			15	:DHJG														
13	07	:AECKD	:01	P	15	:DHJG	:03	P	02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02	P				
14	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABUXJ						
15	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:GKK	:02		06	:ABZWM	:02					
16	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
17	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:02	:02		06	:02	:02					
18	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:FTZK	:02					
19	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
20	07	:AECKD			15	:DHJG														
21	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
22	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
23	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
24	07	:XBF	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
25	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:FTZK	:02		04:01		04:01	
26	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABUXJ						
27	07	:AECKD			15	:DHJG														
28	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABZWM						
29	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABUXJ						
31	07		:01		15		:03		02		:02		06		:02					
32	07	:AECKD			15	:DHJG														
34	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
35	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
36	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
37	07	:AECKD			15	:DHJG			02	:YE			06	:ABUXJ						
39	07	:ABUYE	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
41	07	:AECKD	:01	P	15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
42	NT	:-			NT	:-			02	:GKK			06	:ABZWM						
43	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
44	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
45	07	:AECKD	:01		15	:DHJC	:03		02	:GKK	:02		06	:ABZWM	:02					
46	07	:AECKD			15	:DHJG														
47	07	:AECKD			15	:DHJG														
48	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02	:HCC	:02		06	:02	:02		04:01		04:01	
49	07	:ABUYE	:01		15	:DHJG	:03		02	:YE	:02		06	:ABUXJ	:02					
51	07	:ACSSG			15	:ACXNT			02	:YXHV			06	:ACWKP						
52	07	:AECKD			15	:DHJG														
53	07				15															
54	07	:AECKD	:01		15	:DHJG	:03		02		:02		06		:02					
56	07	:ZJZH	:01		15	:DHJG	:03		02	:YXHV	:02		06	:ZZHD	:02					
57	07	:XBF			15	:DHJG														
58	07	:AECKD			15	:DHJG														
59	07	:XX1			15	:DHJG														