CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015
AMOSTRA 85 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS												
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
30	:02	36	:01	53	:01	58	:01	03	:02	08	:02

AMOSTRA 85 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
7	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AGMBE	:01		58	:AGMBY	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AGMEZ	:02	
8	30	:ZKGT	:02	P	36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:ACTTW	:02	P	08	:ADBTJ	:02	P
9	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
11	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
12	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
13	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AGMBE			58	:AGMBY			03	:AGBUW			08	:AGEXH		
14	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
15	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AGMBE			58	:AGMBY			03	:AFFXE			08	:AGMEZ		
16	30	:ABYEX	:02	P	36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02	P	08	:AEMDR	:02	P
17	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:ZWVX			08	:AADTF		
18	30	:WCGJ			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:ACTTW			08	:ADBTJ		
19	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:ACTTW			08	:ADBTJ		
20	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
21	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
22	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
23	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
24	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
25	30	:ZKGT	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:ACTTW	:02		08	:ADBTJ	:02	
26	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:ZWVX			08	:AADTF		
27	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
28	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			NT				NT			
29	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
30	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:VUSB			58	:ABWHK			03	:ACBDG			08	:ABXAS		
31	30		:02		36		:01		53		:01		58		:01		03		:02		08		:02	
32	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
34	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:VUSB			58	:ABWHK			03	:ACBDG			08	:AEDGB		
35	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
36	30	:AEBYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AEFFXE			08	:AEMDR		
37	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
39	30	:ZKGT	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:ACTTW	:02		08	:ADBTJ	:02	
41	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
42	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03				08			
43	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
44	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
45	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
46	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
47	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
48	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:AFFXE	:02		08	:AEMDR	:02	
49	30	:ABYEX	:02		36	:MZ	:01		53	:AECHA	:01		58	:AECHD	:01		03	:ACBDG	:02		08	:AEBGB	:02	
51	30	:KEYP			36	:MZ			53	:ACTKE			58	:ADXFY			03	:ADDCZ			08	:ADDDU		
52	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
53	30				36				53				58											
54	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
56	30	:ZKGT			36	:MZ			53	:VUSB			58	:ZRAM			03	:AFFXE			08	:AEMDR		
57	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										
58	30	:ABYEX			36	:MZ			53	:AECHA			58	:AECHD										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2015
AMOSTRA 85 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
08	:04	13	:02	03	:19	05	:01	01:01	02:01

AMOSTRA 85 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	08		:04		13	:AEFBV	:02		03		:19		05	:ABUXH	:01		01:01		02:01	
7	08	:04	:04		13	:ABWFZ	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01		01:01		02:01	
8	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ZKUZ	:01	P	01:01	P	02:01	P
9	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
11	08	:04			13	:AEFBV			03	:AEBZX			05	:ABUXH						
12	08	:04			13	:AEFBV														
13	08	:AGFNT	:04	P	13	:AEFBV	:02	P	03	:AGFVY	:01	P	05	:ABUXH	:01	P				
14	08	:04			13	:AEFBV			03	:19			05	:ABUXH						
15	08	:AFPMU	:04		13	:XWAF	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
16	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01	P				
17	08	:04	:04		13	:XMEC	:02		03	:19	:19		05	:ZKUZ	:01					
18	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ZKUZ	:01					
19	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
20	08	:04			13	:AEFBV														
21	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
22	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
23	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:AEBZX	:01		05	:ABUXH	:01					
24	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
25	08	:04	:04		13	:NGUB	:02		03	:19	:19		05	:ZKUZ	:01		01:01		02:01	
26	08	:04			13	:AEFBV			03	:19			05	:ABUXH						
27	08	:04			13	:RBRN														
28	08				13	:AEFBV			03				05	:ABUXH						
29	08	:04			13	:AEFBV			03	:AEBZX			05	:ABUXH						
30	08	:04	:04		13	:ABWFZ	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
31	08		:04		13		:02		03		:19		05		:01					
32	08	:04			13	:AEFBV														
34	08	:04	:04		13	:ABWFZ	:02		03	:AEBZX	:01		05	:ABUXH	:01					
35	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01		NT		NT	
36	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
37	08	:04			13	:AEFBV			03	:19			05	:ABUXH						
39	08		:04		13	:ABWFZ	:02		03		:19		05	:CHZY	:01					
41	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
42	13	:AFPFA			14				03				05	:ABUXH						
43	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
44	08		:04		13	:AEFBV	:02		03		:19		05	:ABUXH	:01					
45	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:AEBZX	:19		05	:ABUXH	:01					
46	08	:04			13	:AEFBV														
47	08	:04			13	:AEFBV														
48	08	:04	:04		13	:AEFBV	:02		03	:ZWMG	:19		05	:XNBH	:01		01:01		02:01	
49	08	:ACPC	:01		13	:AEFBV	:02		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
51	08	:04			13	:AEFBV			03	:AACGM			05	:AACGV						
52	08	:AS			13	:XWAE														
53	08				13															
54	08	:04	:04		13	:RBRN	:02		03	:19	:19		05	:CHZY	:01					
56	08	:ACPC	:04		13	:XMEC	:02		03	:19	:19		05	:ABUXH	:01					
57	08	:0804			13	:AEFBV														
58	08	:04			13	:AEFBV														