CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 74 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS											
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
23	:01	68	:01	58	:02	blank		06	:02	blank	

AMOSTRA 74 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	23	:ZMZT	:01	P	68	:VWKW	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	Blank		06	:ZKTW	:02	P	06	:ZKTV	Blank	
7	23	:ZSKW	:01	:01G	68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZKTW	:02	:01G	06	:ZKTV	:02	:01G
8	23	:ZMZT	:01	P	68	:VWKW	:01	P	58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZKTW	:02	P	06	:ZKTV	:02	P
9	23	:XTVG			68	:VXKH			58	:XSFP			58	:VZPS			06	:XYSU			06	:XVYJ		
10	23	:ZSKW	:01	P	68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	Blank		06	:ZKTW	:02	P	06	:ZKTV	Blank	
11	23	:ZSKW			68	:VXKH			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
12	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
13	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
14	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
15	23	:ZSKW			68	:VXKH			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
16	23	:ZMZT	:01	P	68	:VWKW	:01	P	58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	Blank		06	:ZKTW	:02	P	06	:ZKTV	Blank	
17	23	:ZSKW	NT		68	:VXKH	NT		58	:ZSJS	NT		58	:ZRAX	NT		06	:ZKTW	NT		06	:ZKTV	NT	
18	23	:ZAXS			68	:CPGF			58	:MS			58	:VZPS			06	:CVP			06	:ABASP		
19	23	:RFNW			68	:RFRN			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:RHGS			06	:RHGP		
20	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
21	23	:ZMZT	:01		68	:VWKW	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:XYSU	:02		06	:XVYJ	:02	
22	23	:ZSKW	:01	:01G	68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	Blank		06	:ZKTW	:02	:01G	06	:ZKTV	Blank	
23	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
24	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
25	23	:ZMZT	:01	P	68	:VWKW	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	Blank		06	:ZKTW	:02	P	06	:ZKTV	Blank	
26	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
27	23	:RFNW			68	:RFRN			58	:KPZP			58	:CYS										
28	23	:RFNW			68	:RFRN			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
29	23				68				58				Blank											
30	23	:ZSKW			68	:VXKH			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
31	23		:01	:01G	68		:01		58		:02		58		:02		06		:02		06		:02	
32	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
33	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
34	23				68				58				Blank				06				Blank			
35	23	:ZMZT	:01	:01G	68	:VWKW	:01	:01G	58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZTGC	:02	:01G	06	:ZYXG	:02	:01G
36	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
37	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
39	23	:RFNW			68	:RFRN			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
41	23	:YYDR	:01	P	68	:01	:01	P	58	:ZZFM	:02		58	:BUVF	Blank		06	:RKFU	:02	P	06	:RKFS	Blank	
42	23				68				58				Blank				06				Blank			
43	23	:ZSKW			68	:VXKH			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
44	23	:ZSKW	:01		68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZKTW	:02		06	:ZKTV	:02	:02G
45	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:ZKTW			06	:ZKTV		
46	23				68				58				58											
47	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX										
48	23	:ZSKW	:01	P	68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZKTW	:02		06	:ZKTV	:02	
49	23	:ZSKW	NT		68	:VXKH	:01		58	:ZSJS	:02		58	:ZRAX	:02		06	:ZTGC	NT		06	:ZYXG	NT	
50	23	:XTVG			68	:VXKH			58	:XSFP			58	:VZPS										
51	23	:ABNWE			68	:AAHKS			58	:ABMEN			58	:ABMEN			06	:UTFF			06	:UTFF		
52	23	:RFNW			68	:RFRN			58	:XSFP			58	:VZPS										
53	23				68				58				Blank											
54	23	:RFNW	NT		68	:RFRN	NT		58	:KPZP	NT		58	:CYS	NT		NT		NT		NT		NT	
56	23	:ZMZT			68	:VWKW			58	:ZSJS			58	:ZRAX			06	:XYSU			06	:XVYJ		
57	23	:ZSKW			68	:VXKH			58	:ZSJS			58	:ZRAX										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 74 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
07	:01	12	:01/10	02	:02	05	:01	01:01	18:01

AMOSTRA 74 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO																				
Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01		01:01		18:01	
7	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01		01:01		18:01	
8	07	:ZNGD	:01	P	12	:VXZH	:01	P	02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01	P	01:01		18:01	
9	07	:KCHE	:01		12	:VXZH	:01		02	:AJA	:02		05	:AMHP	:01					
10	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01		NT		NT	
11	07	:ZNGD			12	:VXZH			02	:GKK			05	:ZKUZ						
12	07	:ZNGD			12	:VXZH														
13	07	:ZNGD	:01	:01G	12	:VXZH	:01	:01G	02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01	:01G				
14	07	:ZNGD			12	:VXZH			02	:YE			05	:ZKUZ						
15	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01					
16	07	:KCHE	:01	P	12	:VXZH	:01	P	02	:AJA	:02		05	:AMHP	:01					
17	07	:01	:01		12	:01	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01		NT		NT	
18	07	:KYBJ	:01		12	:JV	:01		02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01					
19	07	:KCHE	:01		12	:RBPJ	:01		02	:BE	:02		05	:TM	:01					
20	07	:ZNGD			12	:VXZH														
21	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01					
22	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	P	02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01					
23	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01					
24	07	:KCHE	:01	P	12	:VXZH	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01					
25	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01		01:01		18:01	
26	07	:ZNGD			12	:VXZH			02	:GKK			05	:ZKUZ						
27	07	:KCHE			12	:RBPJ														
28	07	:KCHE			12	:RBPJ			02	:02			05	:AMHP						
29	07				12															
30	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:GKK	NT		05	:ZKUZ	NT					
31	07		:01		12		:01	:01G	02		:02		05		:01					
32	07	:ZNGD			12	:VXZH														
33	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		NT		NT		NT		NT					
34	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YXHV	:02		05	:ZZPZ	:01					
35	07	:ZNGD	:01	:01G	12	:VXZH	:01	:01G	02	:YE	:01	:01G	05	:ZKUZ	:01	:01G				
36	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01					
37	07	:ZNGD			12	:VXZH			02	:YE			05	:ZKUZ						
39	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01					
41	07	:ZHVF	:01	P	12	:VVGF	:01	P	02	:YE	:02		05	:ZKUZ	:01	P				
42	07				12				02				05							
43	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YE	:02		05	:YXH	:07					
44	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	:01G	02	:GKK	:02		05	:ZKUZ	:01					
45	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:02	:02		05	:01	:01					
46	07				12															
47	07	:ZNGD			12	:VXZH														
48	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01	P	02	:02	:02		05	:01	:01		01:01		18:01	
49	07	:ZNGD	NT		12	:VXZH	NT		02	:YE	NT		05	:ZKUZ	NT					
50	07	:KCHE			12	:VXZH														
51	07	:NYZX			12	:XPGP			02	BF			05	:KEH						
52	07	:KCHE			12	:VXZH														
53	07				12															
54	07	:KCHE	NT		12	:RBPJ	NT		NT		NT		NT		NT					
56	07	:ZNGD	:01		12	:VXZH	:01		02	:YXHV	:02		05	:ZZPZ	:01					
57	07	:ZNGD			12	:VXZH														