CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 75 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS											
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
30	:01	30	:02	14	:01	15	:10	03	:04	08	:02

AMOSTRA 75 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	30	:ZVMR	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
7	30	:ZURS	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
8	30	:ZVMR	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
9	30	:VYYC			30	:VYYG			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:XXZB			08	:XXZK		
10	30	:ZURS	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
11	30	:ZURS			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
12	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										
13	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZUVR			08	:ZUWM		
14	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:04			08	:ZRES		
15	30	:ZURS			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
16	30	:ZVMR	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	P
17	30	:ZURS	NT		30	:ZURU	NT		14	:SZHM	NT		15	:BDZT	NT		03	:ZPMD	NT		08	:ZPNS	NT	
18	30	:CZA			30	:VG			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:BPPM			08	:WN		
19	30	:RCMM			30	:KDUA			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:RKWP			08	:RKZD		
20	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										
21	30	:ZVMR	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:XXZB	:04		08	:XXZK	:02	
22	30	:ZURS	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	:01G
23	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZUVR			08	:ZUWM		
24	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
25	30	:ZVMR	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
26	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
27	30	:RCMM			30	:KDUA			14	:RBCG			15	:BDZT										
28	30	:RCMM			30	:KDUA			14	:SZHM			15	:BDZT										
29	30				Blank				14				15											
30	30	:ZURS			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
31	30		:01		30		:02		14		:01		15		:10		03		:04		08		:02	
32	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										
33	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										
34	30				Blank				14				15				03				08			
35	30	:ZVMR	:01	:01G	30	:ZURU	:02	:01G	14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:04	:04		08	:ZRES	:02	:01G
36	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
37	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZUVR			08	:ZUWM		
39	30	:RCMM			30	:KDUA			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPDM			08	:ZPNS		
41	30	:AAFMP	:01		30	:ZZBF	:02		14	:SVCJ	:01		15	10	:10		03	:04	:04		08	:RNTS	:02	P
42	30				Blank				14				15				03				08			
43	30	:ZURS			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
44	30	:ZURS	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
45	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:ZPMD			08	:ZPNS		
46	30				30				14				15											
47	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										
48	30	:ZURS	:01		30	:ZURU	:02		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:ZPMD	:04		08	:ZPNS	:02	
49	30	:AAFMP	NT		30	:ZZBF	NT		14	:SZHM	:01		15	:BDZT	:10		03	:04	:04		08	:ZRES	NT	
50	30	:VYYC			30	:VYYG			14	:SZHM			15	:BDZT										
51	30	:PFMW			30	:URTC			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:UVAN			08	:USUJ		
52	30	:RCMM			30	:KDUA			14	:SZHM			15	:BDZT										
53	30				Blank				14				15											
54	30	:RCMM	NT		30	:KDUA	NT		14	:RBCG	NT		15	:BDZT	NT		NT		NT		NT		NT	
56	30	:ZVMR			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT			03	:XXZB			08	:XXZK		
57	30	:ZURS			30	:ZURU			14	:SZHM			15	:BDZT										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 75 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
07	:01	13	:03	02	:02	03	:01	01:01	02:01

AMOSTRA 75 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01		01:01		02:01	P
7	07	:ZKWT	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01		01:01		02:01	
8	07	:ZJZF	:01	P	13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01	P	01:01		02:01	P
9	07	:JXKR	:01		13	:XSNE	:03		02	:AJA	:02		03	:XMSM	:01					
10	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01		NT		NT	
11	07	:ZJZF			13	:XSNE			02	:GKK			03	:ZJYK						
12	07	:ZJZF			13	:XSNE														
13	07	:ZJZF	:01	:01G	13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01	:01G				
14	07	:ZJZF			13	:XSNE			02	:YE			03	:ZJYK						
15	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01					
16	07	:UTXM	:01		13	:XSNE	:03		02	:AJA	:02		03	:XMSM	:01					
17	07	:01	:01		13	:03	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01		NT		NT	
18	07	:KYBJ	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
19	07	:UTXM	:01		13	:RAHS	:03		02	:BE	:02		03	:JVYH	:01					
20	07	:ZJZF			13	:XSNE														
21	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
22	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01					
23	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
24	07	:UTXM	:01	P	13	:XSNE	:03	P	02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
25	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01		01:01		02:01	
26	07	:ZJZF			13	:XSNE			02	:GKK			03	:ZJYK						
27	07	:UTXM			13	:RAHS														
28	07	:UTXM			13	:RAHS			02	:02			03	:XMSM						
29	07				13															
30	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	NT		03	:ZJYK	NT					
31	07		:01		13		:03		02		:02		03		:01					
32	07	:ZJZF			13	:XSNE														
33	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		NT		NT		NT		NT					
34	07	:XBF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YXHV	:02		03	:ZZPT	:01					
35	07	:ZJZF	:01	:01G	13	:XSNE	:03	P	02	:YE	:01	:01G	03	:ZJYK	:01	P				
36	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
37	07	:ZJZF			13	:XSNE			02	:YE			03	:ZJYK						
39	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01					
41	07	:ZHVF	:01	P	13	:03	:03	P	02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01	P				
42	07				13				02				03							
43	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	:02		03	:ZJYK	:01					
44	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:GKK	:02		03	:ZJYK	:01					
45	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:02	:02		03	:01	:01					
46	07				13															
47	07	:ZJZF			13	:XSNE														
48	07	ZKWT	:01		13	:XSNE	:03		02	:02	:02		03	:DZZH	:01		01:01		02:01	
49	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YE	NT		03	:ZJYK	NT					
50	07	:UTXM			13	:XSNE														
51	07	:YDSP			13	:GKPC			02	:BF			03	:VWCJ						
52	07	:UTXM			13	:XSNE														
53	07				13															
54	07	:UTXM	NT		13	:RAHS	NT		NT		NT		NT		NT					
56	07	:ZJZF	:01		13	:XSNE	:03		02	:YXHV	:02		03	:ZZPT	:01					
57	07	:ZJZF			13	:XSNE														