CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 76 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS												
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
02	:01/01L	24	:02	49	:01	51	:01	02	:02	07	:01

AMOSTRA 76 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZJNC	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
7	02	:ZJKV	:01		24	:ZMDK	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	:01G
8	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZJNC	:02	P	49	:WWHE	:01	:01G	51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
9	02	:XKXX			24	:XKZC			49	:VZMG			51	:XRBF			02	:XRCY			07	:XREY		
10	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZMDK	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
11	02	:ZJKV			24	:ZMDK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
12	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
13	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
14	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
15	02	:ZJKV			24	:ZMDK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
16	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZJNC	:02	P	49	:WWHE	:01	P	51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02	P	07	:ZJEN	:01	P
17	02	:JKV	NT		24	:ZMKZ	NT		49	:WWHE	NT		51	:ZMKZ	NT		02	:ZJEM	NT		07	:ZJEN	NT	
18	02	:YNXJ			24	:ZACE			49	:VZMG			51	:XRBF			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
19	02	:PXTP			24	:RAPK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:RGFU			07	:RGHZ		
20	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
21	02	:ZJKV	:01		24	:ZJNC	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:XRCY	:02		07	:XREY	:01	
22	02	:ZJKV	:01	:01G	24	:ZMDK	:02	:01G	49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01	P	02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
23	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
24	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
25	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZJNC	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
26	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
27	02	:PXTP			24	:RAPK			49	:RBGY			51	:RBHC										
28	02	:PXTP			24	:RAPK			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
29	02				24				49				51											
30	02	:ZJKV			24	:ZMDK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
31	02		:01	:01G	24		:02		49		:01		51		:01		02		:02		07		:01	:01G
32	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
33	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
34	02				24				49				51				02				07			
35	02	:ZJKV	:01	:01G	24	:ZJNC	:02	:01G	49	:WWHE	:01	:01G	51	:ZMKZ	:01	:01G	02	:ZVFZ	:02	:02G	07	:ZTGF	:01	:01G
36	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
37	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
39	02	:PXTP			24	:RAPK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
41	02	:ZNMJ	:01	P	24	:ZNRP	:02	P	49	:WEYP	:01	P	51	:ZUVA	:01	P	02	:RHVJ	:02	P	07	:RGJF	:01	P
42	02				24				49				51				02				07			
43	02	:ZJKV			24	:ZMDK			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
44	02	:ZJKV	:01		24	:ZMDK	:02		49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	:01G
45	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:ZJEM			07	:ZJEN		
46	02				24				49				51											
47	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ										
48	02	:ZJKV	:01	P	24	:ZMDK	:02	P	49	:WWHE	:01		51	:ZMKZ	:01		02	:ZJEM	:02		07	:ZJEN	:01	P
49	02	:ZJKV	NT		24	:ZMDK	NT		49	:WWHE	NT		51	:ZMKZ	NT		02	:ZVFZ	NT		07	:ZTGF	NT	
50	02	:XKXX			24	:XKZC			49	:VZMG			51	:XRBF										
51	02	:AAEUA			24	:AAEUK			49	:YNUH			51	:AASRA			02	:SPKN			07	:SPNC		
52	02	:PXTP			24	:RAPK			49	:VZMG			51	:XRBF										
53	02				24				49				51											
54	02	:PXTP	NT		24	:RAPK	NT		49	:RBGY	NT		51	:RBHC	NT		NT		NT		NT		NT	
56	02	:ZJKV			24	:ZJNC			49	:WWHE			51	:ZMKZ			02	:XRCY			07	:XREY		
57	02	:ZJKV			24	:ZMDK			49	:WWHE			51	:ZMKZ										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 76 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
10	:01	11	:01	03	:01	05	:01	04:01	04:02

AMOSTRA 76 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	P	03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01		04:01	P	04:02	P
7	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01		04:01	:01G	04:02	:01G
8	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	P	03	:ZJYK	:01	P	05	:ZKUZ	:01	P	04:01	P	04:02	P
9	10	:AC	:01		11	:XRKM	:01		03	:XMSM	:01		05	:AMHP	:01					
10	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	P	03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01		NT		NT	
11	10	:MY			11	:ZPCA			03	:ZJYK			05	:ZKUZ						
12	10	:MY			11	:ZPCA														
13	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	:01G	03	:ZJYK	:01	:01G	05	:ZKUZ	:01	:01G				
14	10	:MY			11	:ZPCA			03	:ZJYK			05	:ZKUZ						
15	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
16	10	:AC	:01	P	11	:XRKM	:01	P	03	:XMSM	:01		05	:AMHP	:01					
17	10	:01	:01		11	:01	:01	P	03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01		NT		NT	
18	10	:AC	:01		11	:ZCPP	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
19	10	:AC	:01		11	:RAHH	:01		03	:JVYH	:01		05	:TM	:01					
20	10	:MY			11	:ZPCA														
21	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
22	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
23	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
24	10	:AC	:01	P	11	:XRKM	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
25	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01		04:01	P	04:02	P
26	10	:MY			11	:ZPCA			03	:ZJYK			05	:YXH						
27	10	:AC			11	:RAHH														
28	10	:AC			11	:RAHH			03	:XMSM			05	:AMHP						
29	10				11															
30	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	NT		05	:ZKUZ	NT					
31	10		:01		11		:01		03		:01		05		:01					
32	10	:MY			11	:ZPCA														
33	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		NT		NT		NT		NT					
34	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZZPT	:01		05	:ZZPZ	:01					
35	10	:MY	:01	P	11	:ZPCA	:01	P	03	:ZJYK	:01	P	05	:ZKUZ	:01	:01G				
36	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
37	10	:MY			11	:ZPCA			03	:ZJYK			05	:ZKUZ						
39	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
41	10	:AG	:01	P	11	:XSYB	:01	P	03	:ZJYK	:01	P	05	:ZKUZ	:01	P				
42	10				11				03				05							
43	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZJYK	:01		05	:YXH	:07					
44	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	:01G	03	:ZJYK	:01		05	:ZKUZ	:01					
45	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:01	:01		05	:01	:01					
46	10				11															
47	10	:MY			11	:ZPCA														
48	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01	P	03	:FMVX	:01		05	:01	:01		04:01		04:02	
49	10	:AG	NT		11	:XSYB	NT		03	:ZJYK	NT		05	:ZKUZ	NT					
50	10	:AC			11	:XRKM														
51	10	:AC			11	:ZERH			03	:VWCJ			05	:CHZY						
52	10	:AC			11	:XRKM														
53	10				11															
54	10	:AC	NT		11	:RAHH	NT		NT		NT		NT		NT					
56	10	:MY	:01		11	:ZPCA	:01		03	:ZZPT	:01		05	:ZZPZ	:01					
57	10	:MY			11	:ZPCA														