CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 77 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS											
HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA A* Baixa	HLA A* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA B* Baixa	HLA B* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta	HLA C* Baixa	HLA C* Alta
02	:01/01L	blank		35	:01	44	:02	04	:01	05	:01

AMOSTRA 77 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA A* Baixa	NMDP	HLA A* Alta	HLA A* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA B* Baixa	NMDP	HLA B* Alta	HLA B* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos	HLA C* Baixa	NMDP	HLA C* Alta	HLA C* Sufixos
6	02	:ZMBW	:01	P	Blank	-	Blank		35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02	:01G	04	:ZPMG	:01	P	05	:ZPMS	:01	
7	02	:ZMBW	:01		02	:ZMBW	:01		35	:ZJTG	:01	:01G	44	:ZJUN	:02		04	:XREA	:01		05	:XREK	:01	
8	02	:ZMBW	:01	P	02	-	Blank	P	35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02	:01G	04	:AAASZ	:01	:01G	05	:YJUS	:01	P
9	02	:KZDA			02	:FAHS			35	:YCCY			44	:XRAA			04	:XSGU			05	:VWXC		
10	02	:ZMBW	:01	P	Blank		Blank		35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02	:01G	04	:ZPMG	:01	:01G	05	:ZPMS	:01	
11	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
12	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
13	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
14	02	:ZMBW			02	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZTFS			05	:ZTGA		
15	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZNZC			05	:ZNZJ		
16	02	:ZMBW	:01	P	Blank	-	Blank		35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02	P	04	:ZPMG	:01	P	05	:ZPMS	:01	P
17	02	:ZMBW	NT		02	:ZMBW	NT		35	:ZJTG	NT		44	:ZJUN	NT		04	:ZPMG	NT		05	:ZPMS	NT	
18	02	:ZAWK			Blank	-			35	:ZBBT			44	:XSBY			04	:ZPMG			05	:BFK		
19	02	:PXTM			02	:PXTM			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:RGGZ			05	:RATM		
20	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
21	02	:ZMBW	:01		02	:ZMBW	:01		35	:ZJTG	:01		44	:ZJUN	:02		04	:XSGU	:01		05	:VWXC	:01	
22	02	:ZMBW	:01	:01G	Blank	-	Blank		35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02		04	:ZPMG	:01	P	05	:ZPMS	:01	P
23	02	:ZMBW			Blank	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZUVS			05	:ZUVV		
24	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
25	02	:ZMBW	:01	P	Blank	-	Blank		35	:ZJTG	:01	P	44	:ZJUN	:02	:01G	04	:ZPMG	:01	:01G	05	:ZPMS	:01	
26	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
27	02	:PXTM			Blank	-			35	:RBEE			44	:RBGD										
28	02	:PXTM			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
29	02				Blank				35				44											
30	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
31	02		:01	:01G	02		:01	:01G	35		:01	:01G	44		:02	:01G	04		:01	:01G	05		:01	
32	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
33	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
34	02				Blank				35				44				04				05			
35	02	:ZMBW	:01	:01G	Blank	-	Blank		35	:ZJTG	:01	:01G	44	:ZJUN	:02	P	04	:ZTFS	:01	:01G	05	:ZTGA	:01	:01G
36	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
37	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZUVS			05	:ZUVV		
39	02	:PXTM			02	:PXTM			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
41	02	:ZHYG	:01	P	Blank	-	Blank		35	:ZWTS	:01	P	44	:ZVRM	:02	P	04	:RHVZ	:01	P	05	:RHWR	:01	P
42	02				Blank				35				44				04				05			
43	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
44	02	:ZMBW	:01		02	:ZMBW	:01	:01G	35	:ZJTG	:01	:01G	45	:ZJUN	:02		04	:ZPMG	:01	:01G	05	:ZPMS	:01	
45	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:ZPMG			05	:ZPMS		
46	02				Blank				35				44											
47	02	:ZMBW			Blank	-			35	:ZJTG			44	:ZJUN										
48	02	:ZMBW	:01	P	02	:ZMBW	:01	P	35	:ZJTG	:01		44	:ZJUN	:02	:01G	04	:ZPMG	:01	P	05	:ZPMS	:01	
49	02	:ZMBW	NT		02	:ZMBW	NT		35	:ZJTG	NT		44	:ZJUN	NT		04	:ZTFS	NT		05	:01	:01	
50	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:VXRJ			44	:XSBY										
51	02	:ZZZJ			02	:ZZZJ			35	:AARUY			44	:AARVU			04	:SMDA			05	:SMDD		
52	02	:PXTM			Blank	-			35	:VXRJ			44	:XSBY										
53	02				Blank				35				44											
54	02	:PXTM	NT		02	:PXTM	NT		35	:RBEE	NT		44	:RBGD	NT		NT		NT		NT		NT	
56	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN			04	:XSGU			05	:VWXC		
57	02	:ZMBW			02	:ZMBW			35	:ZJTG			44	:ZJUN										

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
AMOSTRA 77 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: AMERICAN RED CROSS									
HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Baixa	HLA DRB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Baixa	HLA DQB1* Alta	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Alta
03	:01	15	:01	02	:01	06	:02	02:01	04:01

AMOSTRA 77 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

Cód	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DRB1* Baixa	NMDP	HLA DRB1* Alta	HLA DRB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DQB1* Baixa	NMDP	HLA DQB1* Alta	HLA DQB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos	HLA DPB1* Alta	HLA DPB1* Sufixos
6	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02		02:01	P	04:01	
7	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:XFDY	:02		02:01		04:01	
8	03	:ZKVZ	:01	P	15	:ZKXV	:01	P	02	:ZKUW	:01		06	:XFDY	:02		02:01	P	04:01	P
9	03	:XTSC	:01		15	:YMAE	:01		02	:SAT	:01		06	:WHG	:02					
10	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02		NT		NT	
11	03	:ZKVZ			15	:ZKXV			02	:ZKUW			06	:XFDY						
12	03	:ZKVZ			15	:ZKXV														
13	03	:ZKVZ	:01	:01G	15	:ZKXV	:01	:01G	02	:ZKUW	:01	:01G	06	:XFDY	:02	:01G				
14	03	:ZKVZ			15	:ZKXV			02	:XR			06	:FTZK						
15	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:XFDY	:02	P				
16	03	:XRHP	:01	P	15	:XRNP	:01	P	02	:SAT	:01		06	:WHG	:02					
17	03	:01	:01		15	:01	:01		02	:01	:01		06	:02	:02		NT		NT	
18	03	:AJK	:01		15	:ZCPX	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
19	03	:RAUG	:01		15	:RAVG	:01		02	:AE	:01		06	:WHG	:02					
20	03	:ZKVZ			15	:ZKXV														
21	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
22	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:XFDY	:02					
23	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
24	03	:XRHP	:01		15	:XRNP	:01	P	02	:XR	:01		06	:FTZK	:02	P				
25	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02		02:01		04:01	
26	03	:ZKVZ			15	:ZKXV			02	:ZKUW			06	:XFDY						
27	03	:RAUG			15	:RAVG														
28	03	:RAUG			15	:RAVG			02	:01			06	:02						
29	03				15															
30	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	NT		06	:XFDY	NT					
31	03		:01		15		:01		02		:01		06		:02					
32	03	:ZKVZ			15	:ZKXV														
33	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		NT		NT		NT		NT					
34	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:ZZHD	:02					
35	03	:ZKVZ	:01	P	15	:ZKXV	:01	:01G	02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
36	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
37	03	:ZKVZ			15	:ZKXV			02	:XR			06	:FTZK						
39	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:02		06	:XFDY	:01					
41	03	:XVZT	:01	P	15	:ZKAD	:01	P	02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
42	03				15				02				06							
43	03	:TJYA	:01		15	:ZKAA	:01		02	:XR	:01		06	:FTZK	:02					
44	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:XEDY	:02					
45	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:01	:01		06	:02	:02					
46	03				15															
47	03	:ZKVZ			15	:ZKXV														
48	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:MV	:01		06	:02	:02		02:01		04:01	
49	03	:ZKVZ	NT		15	:ZKXV	NT		02	:XR	NT		06	:FTZK	NT					
50	03	:TJYA			15	:XRNM														
51	03	:NYJV			15	:XRNW			02	:01			06	:SVHX						
52	03	:XRHP			15	:XRNP														
53	03				15															
54	03	:RAUG	NT		15	:RAVG	NT		NT		NT		NT		NT					
56	03	:ZKVZ	:01		15	:ZKXV	:01		02	:ZKUW	:01		06	:ZZHD	:02					
57	03	:ZKVZ			15	:ZKXZ														