



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022
 AMOSTRA 154 - CLASSE I - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATORIO DE REFERENCIA: AMERICAN RED CROSS																																				
HLA A* Alta					HLA B* Alta					HLA C* Alta					HLA C* Alta																					
00:01:01					00:02:01					35:01:01					44:03:01					04:01:01																
LABORATORIO	HLA A* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA B* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA C* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA C* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP												
20227338	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20226072	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20228300	03	01	01	-	-	DGSMW	29	03	01	-	-	DGSMW	35	03	01	-	-	DGSMW	44	03	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW
20222562	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20229867	03	01	01	-	-	DRDNE	29	03	01	-	-	DRDNE	35	03	01	-	-	DRDNE	44	03	01	-	-	DRDNE	04	01	01	-	-	DRDNE	04	01	01	-	-	DRDNE
20221211	03	01	01	-	-	DWPLJ	29	03	01	-	-	DWPLJ	35	03	01	-	-	DWPLJ	44	03	01	-	-	DWPLJ	04	01	01	-	-	DWPLJ	04	01	01	-	-	DWPLJ
20227603	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20223138	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20227356	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20228765	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20223686	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20228847	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20222629	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20221136	03	01	01	-	-	DGSMW	29	03	01	-	-	DGSMW	35	03	01	-	-	DGSMW	44	03	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW
20228189	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20221665	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20228183	03	01	01	-	-	DGSMW	29	03	01	-	-	DGSMW	35	03	01	-	-	DGSMW	44	03	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW
20227276	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20229909	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20223987	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20225554	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20224989	03	01	01	-	-	DVIVY	29	03	01	-	-	DVIVY	35	03	01	-	-	DVIVY	44	03	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY	04	01	01	-	-	DVIVY
20228139	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20229660	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20223998	03	01	01	-	-	DGSMW	29	03	01	-	-	DGSMW	35	03	01	-	-	DGSMW	44	03	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW
20228938	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20227494	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20225883	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20221998	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20229416	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20221155	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20223102	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20225744	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20225914	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20227708	03	01	01	-	-	DWYVC	29	03	01	-	-	DWYVC	35	03	01	-	-	DWYVC	44	03	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC	04	01	01	-	-	DWYVC
20224988	03	01	01	-	-	EBDNE	29	03	01	-	-	EBDNE	35	03	01	-	-	EBDNE	44	03	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE	04	01	01	-	-	EBDNE
20226399	03	01	01	-	-	DGSMW	29	03	01	-	-	DGSMW	35	03	01	-	-	DGSMW	44	03	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW	04	01	01	-	-	DGSMW



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022
 AMOSTRA 154 - CLASSE II - BAIXA/MÉDIA/ALTA RESOLUÇÃO

RESULTADO LABORATORIO DE REFERENCIA: AMERICAN RED CROSS																																																																		
HLA DRB1*Alta					HLA DRB1*Alta					HLA DQB1*Alta					HLA DQB1*Alta					HLA DQB1*Alta					HLA DQA1*Alta					HLA DQA1*Alta					HLA DPA1*Alta					HLA DPA1*Alta					HLA DRB3/4/5*Alta					HLA DRB3/4/5*Alta																
07:01:01					11:01:01					02:02:01					03:01:01					04:01:01					17:01:01					02:01:01					05:05:01					01:03:01					02:01:01					3*02:02:01					4*01:02:01											
LABORATORIO	HLA DRB1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DRB1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DQB1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DQB1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DQB1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DQA1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DQA1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DPA1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DPA1* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DRB3/4/5* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP	HLA DRB3/4/5* Baixa	2*	3*	4*	Sufixos	NMDP
20227338	07	01	01	-	-	DVIVZ	11	01	01	-	-	DVIVZ	02	01	-	-	P	DMNGD	03	01	-	-	P	DVIVZ	04	01	01	-	-	17	01	01	01	-	-	05	05	01	-	-	01	03	01	-	-	02	01	01	-	-	DRB3*02	02	01	-	-	DRB4*01	03	01	-	-						
20228300	07	01	01	-	-	DVIVZ	11	01	01	-	-	DVIVZ	02	01	-	-	P	DMNGD	03	01	-	-	P	DVIVZ	04	01	01	-	-	17	01	01	01	-	-	05	05	01	-	-	01	03	01	-	-	02	01	01	-	-	DRB3*02	02	01	-	-	DRB4*01	03	01	-	-						
20222562	07	01	01	-	-	EAMBN	11	01	01	-	-	EAMBN	02	02	01	-	-	EAMBN	03	01	-	-	EAMBN	04	01	01	-	-	17	01	01	01	-	-	02	01	01	-	-	05	05	01	-	-	01	03	01	-	-	02	01	01	-	-	DRB3*02	02	01	-	-	DRB4*01	03	01	-	-		
20229867	07	01	01	-	-	DWYVC																																																												