



## CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022 - 1ª RODADA

### PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO

Laboratório	Célula 83						Célula 84						
	Soro 106		Soro 107		Soro 108		Soro 106		Soro 107		Soro 108		
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	
Referência													
20227538	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20226072	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	
20227601	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20223138	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20227395	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20222629	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20221135	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20228189	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20221665	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20227296	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20225462	Negativo	Negativo	Negativo	NR	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20228998	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20229898	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20223987	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
20228898	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
20227494	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	
Consenso	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (93,3%)	Negativo (93,3%)

NR = Resultado não reportado