



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022 - 2ª RODADA

PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO

Laboratório	Célula 87						Célula 88					
	Soro 109		Soro 110		Soro 111		Soro 109		Soro 110		Soro 111	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
Referência												
20227538	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20226072	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
20227601	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20223138	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20227395	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20222629	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20221135	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20228189	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20221665	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20227296	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20225462	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20228998	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20229898	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
20223987	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20228898	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20227494	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Consenso	Positivo (93,3%)	Positivo (100%)	Positivo (86,6%)	Positivo (86,6%)	Negativo (93,3%)	SC (71,4%)	Positivo (93,3%)	Positivo (100%)	Positivo (86,6%)	Positivo (86,6%)	SC (57,1%)	Positivo (86,6%)

NR = Resultado não reportado

SC = Resultado sem consenso